

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

			Fecha de aprob.: 02/04/2018
Codigo: GF MP - 1207A		Datos del Fabricante:	HMIS
Plata, solución patrón trazable	a SRM de NIST	Nombre: Merck	Salud - 3
Nombre: AgNO3 en HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Ag Co		Telef. emergencia:	Inflamabilidad 0
Forma de uso: Diluir en ácido clorhídrico al 24	% en una matriz de	cobre metálico al 5% para el área de absorción atómica.	Peligro Fisico 2 EPP G
PELIGRO FISICO:	EPP (Equipo de Pro	otección Personal) :	
Reacciones peligrosas con compuestos oxidables, solvente orgánico, Metales, aleaciones metálicas, Metales alcalinos, Metales alcalinotérreos, Amoniaco, Álcalis, ácidos.	Respiratoria: Tra	bajar bajo campana, usar respirador con cartucho color blanco.	
	Visual: Ler	tes de seguridad	
	Manos: Gua	antes de neoprene (evitar contacto con el ácido)	
	Pies: Zar	natos de seguridad con punta de acero	
	Trajes: Nor	mal	
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):	<u> </u>		
Por Ingestión Provoca irritaciones de las mucosas en	n la boca, garganta, esó	ago y tracto estomago-intestinal	
Por Inhalación Provoca quemaduras de las mucosas,	Tos, Insuficiencia respi	ratoria, perjudica las vias respiratorias.	
En contacto con los ojos Provoca irritación ocular gr	rave.		
En contacto con la piel Provoca irritación cutanea			
PRIMEROS AUXILIOS :			
Por Ingestión: Dar de beber 2 vasos con agua (si esta	consciente), consulte d	le inmediato con el medico.	
Por Inhalación: Retirar a la victima a un lugar fresco y	ventilado. Consultar d	e inmediato con el medico.	
Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua lim	npia por al menos 15 m	inutos. Consultar de inmediato con el medico.	
Contacto la Piel: Enjuagar con abundante agua. L	uego consultar con el m	edico.	
Duchas de emergencia: Si	Lavaojos: Si,	disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico).
EN CASO DE INCENDIO :		ALMACENAMIENTO	
Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lu	igar.	Almacenar bien cerrado y protegido de la luz. EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.	
Revisión / Fecha: Rev-2 / 19/10/18 Por:	Jorge Carpio Valer	rcia Firma Jefe / Supervisor:	



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo: GF MP - 1207A

Nombre: Plata, solución patrón trazable a SRM de NIST AgNO3 en

HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Ag Certipur.



MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No son necesarias medidas especiales.

Recoger con materiales absorbentes, p. ej. Con Chemizorb®. Proceder a la eliminación de los residuos. Aclarar.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Mezcla

Toxicidad: No hay información disponible.

Persistencia y degradabilidad: No hay información disponible.

Potencial de bioacumulación: Coeficiente de reparto n-octanol/agua, no aplicable.

Movilidad en el suelo: No hay información disponible.

Resultados de la Valoración PBT y mpmB: La(s) sutancia(s) en la mezcla no cumplen los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, anexo XIII.

Otros efectos adversos: Información ecológica complementaria, la descarga en el ambiente debe ser evitada.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS