

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1257A	Datos del Fabricante: HMIS				
Nombre:	Ferrozine® Almohadas de Solución de	Nombre:	Hach Company	Salud	-	3
	Hierro.	Telef. emergencia:	(303) 623-5716 USA	Inflamabilida	ad	0
Forma de uso:	Por método colorimétrico, con la ayuda de un equipo colorimetro. (Cortar el sachet con una tijera).		Peligro Fisico	)	0	
				EPP	В	

# PELIGRO FISICO:

Líquido claro-amarillo, con fuerte olor a zorrillo, pH 3.5. Evitar temperaturas exponer a temperaturas extremas, luz y puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes, oxidantes.

# EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Normalmente no requiere; en caso de presencia de olores desagradables usar un respirador con cartucho color amarillo.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Usar guantes de PVC o Nitrilo.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

# **EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):**

Por Ingestión.Tóxico, puede causar dolor abdominal, ulceración, quemaduras en boca y esofago, entrar en coma y causar la muerte.

Por Inhalación.Tóxico, puede causar debilidad, respiración con dificultad, irritar el sistema nervioso, reacción alergica.

En contacto con los ojos.Causa quemaduras en los ojos.
En contacto con la piel.Causa desecación y desprendimiento de la piel, quemaduras, puede causar reacción alérgica.

# **PRIMEROS AUXILIOS:**

Por Ingestión:	No inducir al vómito, dar de beber 1 a 2 vasos con agua (si está consciente). Consultar de inmediato con el medico.			
Por Inhalación:	Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Dar respiración artificial si ha dejado de respirar. Consulte con el medico de inmediato.			
Contacto con Ojos:	<b>)jos:</b> Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 15 min. Luego consultar con el medico.			
Contacto la Piel: Lave la zona afectada con jabón y abundante agua. Luego consulte con un médico de inmediato.				
Duchas de emergeno	cia: No Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.			

# **EN CASO DE INCENDIO:**

Usar polvo químico seco.

Aun que este material no sea clasificado como inflamable.

# **ALMACENAMIENTO**

Almacenar lejos de los ácidos. EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 28/07/18 Por: Jorge Carpio Valencia Firma Jefe / Supervisor:



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo: GF MP - 1257A

Nombre:

FERROZINE Reactivo para hierro total 10 mL



#### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. No se debe liberar en el medio ambiente. No permitir que ingrese en el suelo ni subsuelo. Evitar que el producto penetre en los desagües.

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

Recoger y transferir a recipientes debidamente etiquetados.

Limpie bien las zonas y los objetos contaminados.

# CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

#### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD: Nocivo para los organismos acuáticos, con efcetos nocivos duraderos. TOXICIDAD ACUÁTICA DESCONOCIDA: El 0% de la mezcla consiste en componentes con peligro desocnocido para el medio ambiente acuáticos.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No hay datos disponibles.

BIOACUMULACIÓN: No hay datos disponibles.

MOVILIDAD: coeficiente de partición carbono orgánico-agua de suelo: No aplicable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

#### MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS