



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1541A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Agua de Procesos	Nombre: Gold Fields La Cima	Salud - 2	
Forma de uso: Tratamiento industrial de aguas; muestreo para análisis.	Telef. emergencia: 998857097 Cajamarca	Inflamabilidad 0	
		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Estable.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de PVC, nitrilo, neoprene o latex.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Causa irritación en el tracto digestivo, nocivo.
Por Inhalación.-	Moderadamente irritante, por contacto directo.
En contacto con los ojos.-	Visión borrosa, irritación, enrojecimiento, conjuntivitis.
En contacto con la piel.-	Puede causar dermatitis o sensibilidad por contacto repetido y prolongado.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No inducir al vómito, enjuagarse con agua, acudir de inmediato al medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco y ventilado. Consulte de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar con abundante agua por lo menos 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. Consultar con el medico de inmediato.
Contacto la Piel:	Lavar con abundante agua y jabón, retire la ropa impregnada; Consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.
---------------------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

No hay requerimientos especiales para su almacenamiento.
EPP Almacén: EPP Básico.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 23/08/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1541A

Nombre: Agua de Procesos

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Monitoreo de las tuberías y sistemas de contención, de transporte que permiten asegurar posibles fugas o derrames. Esta proviene de la presa de relaves y es tratada para ser utilizada en el proceso de concentración de mineral de cobre, tiene un pH de 10.64 en promedio.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849