

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02 Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1589A		Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Vencelatex Latex Verde Glamour	Nombre:	Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.	Salud	-	1
	Huamanga	Telef. emergencia:	(01) 612-6000 extensión 2376-Perú	Inflamabilid	lad	0
Forma de uso:	Pintado de paredes con brocha y rodillos			Peligro Fisic	20	0
				EPP	В	

PELIGRO FISICO:

EPP (Equipo de Protección Personal):

Normal

Trajes:

Este producto es estable bajo con almacenamiento normales.	diciones de uso y	Respiratoria:	No requiere, trabajar en áreas bien ventiladas, si hay acumulación de vapor usar respirador con cartucho color negro para vapores orgánicos.
	V	Visual:	Lentes de seguridad
	N	Manos:	Guantes de Nitrilo.
	P	Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):

Por Ingestión	La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea.			
Por Inhalación	Por Inhalación No se conocen efectos adversos.			
En contacto con los	En contacto con los ojos Puede ocasionar irritación leve y pasajera.			
En contacto con la	piel Puede ocasionar irritación leve y pasajera.			

PRIMEROS AUXILIOS:

IPAr Ingestian:	Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona esta plenamente consciente. No dar nada por la boca a personas inconscientes o que estén convulsionando. No inducir al vómito. Consulte al médico inmediatamente.			
Por Inhalación:	ón: Trasladar del área afectada a un lugar con aire fresco. Consulte al médico si observa alguna reacción negativa.			
Contacto con Ojos:	ontacto con Ojos: Enjuague con agua tibia el ojo afectado por 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, dar atención médica.			
Contacto la Piel: Lavar agua y jabón la zona afectada por 15 minutos como mínimo, Consulte al médico si algún síntoma persiste.				
Duchas de emergeno	cia: No Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.			

EN CASO DE INCENDIO:

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares secos, frescos y bien ventilados. Producto estable bajo condiciones normales de uso. EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

Firma Jefe / Supervisor: Revisión / Fecha: Rev-2 / 16/07/18 Por: Jorge Carpio Valencia

Usar Polvo químico, espuma, dióxido de carbono, agua en forma de neblina.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo: GF MP - 1589A

Nombre:

Vencelatex Latex Verde Glamour Huamanga

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer la máxima ventilación. Recoger el material derramado con arena y vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Lavar el área con agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD: No se ha evaluado para este producto.

DESTINOS AMBIENTALES: No se ha evaluado para este producto.

MOVILIDAD: No se ha evaluado para este producto.

BIODEGRADACIÓN: No se ha evaluado para este producto.

BIOACUMULACIÓN: No se ha evaluado para este producto.

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS: No se ha evaluado para este producto. FOTOLISIS: No se ha evaluado para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS