

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1705A			Datos del Fabricante:	HMIS		
	Nor	mbre:	Kao Corporation, S.A.	Salud - 2		
Nombre: Solidry Conc		lef. emergencia:	(+34) 93 739 93 00 - Barcelona	Inflamabilidad 1		
Forma de uso: Esparcir las bolsas de solidry en la area de trabajo mediante el uso de una motoniveladora. Esparcir las bolsas de solidry en la area de trabajo mediante el uso de una motoniveladora. EPP B						
PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de Protección Personal) :						
Producto estable.	Respiratoria: Usar respi	oirador de media cara, con filtro P	00 (al momento de trasvazar y esparcir el material).			
	Visual: Lentes de	e Seguridad				
	Manos: Guantes d	de nitrilo				
	Pies: Zapatos d	de seguridad con punta de acero				
	Trajes: Normal					
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):						
Por Ingestión No especifica.						
Por Inhalación Los vapores pueden causar somnolencia y mareos.						
En contacto con los ojos,- Irritante. La inflamación del ojo se caracteriza por enrojecimiento, irritación y picazón.						
En contacto con la piel Irritante. La inflamación de la piel se caracteriza por picazón, descamación, enrojecimiento, ocasionalmente, abrasador.						
PRIMEROS AUXILIOS:						
Por Ingestión: NO induzca el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.						
Por Inhalación: Trasladar al aire libre. Si no respira, administre respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Obtenga atención médica.						
Contacto con Ojos: Lave los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica de inmediato.						
Contacto la Piel: Lave la piel con abundante agua inmediatamente. Cubra la piel irritada con un humectante. Quítese la ropa y el calzado impregnados. Obtenga atención médica.						
Duchas de emergencia: No Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos (fijo o portatil) y enjuagar por lo menos unos 15 minutos.						
EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO						
Usar polvo químico seco, agua pulverizada, niebla o espuma. NO use chorro de agua. Almacenar, en un área fresca y bien ventilada, en sus recipientes bien cerrados. EPP Almacén: EPP Básico y guantes PVC						
Revisión / Fecha: Rev-1 / 01/12/18 Por: Jorge Carpio Valencia Firma Jefe / Supervisor:						



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1705A	
Nombre:	Solidry Conc	



MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Precauciones personales Gafas de salpicadura. Traje completo Respirador de polvo Botas. Guantes. Se debe usar un aparato de respiración autónomo para evitar la inhalación del producto. La ropa de protección sugerida podría no ser suficiente; consulte a un especialista ANTES de manejar este producto.

Precauciones ambientales y Use una pala para colocar el material en un métodos de limpieza contenedor conveniente de eliminación de desechos.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información ecológica:

Persistencia / degradabilidad: Fácilmente. Potencial bioacumulativo: Potencial.

Movilidad: No disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.