



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 1720A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Abro Silicona Negra	<b>Nombre:</b> Abro Industries INC	<b>Salud</b> -	1
	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b>	1
<b>Forma de uso:</b> Se aplica directamente a la empaquetadura presionando manualmente el envase		<b>Peligro Fisico</b>	0
		<b>EPP</b>	B

**PELIGRO FISICO:**

El material oxidante puede causar una reacción. Aire agua o humedad, provoca el curado y la liberación de vapores de acetaldehído.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** Normalmente no requiere; pero en areas cerradas con acumulacion de vapor usar respirador con cartucho de color negro.

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** La ingestión de grandes cantidades puede dañar ligeramente.

**Por Inhalación.-** Resecamiento del tracto respiratorio, ardor de los tejidos nasales y de la garganta. La sobreexposición al vapor puede causar somnolencia, daños a la sangre, el hígado y puede irritar los ojos, la nariz y la garganta.

**En contacto con los ojos.-** El contacto directo irrita levemente con enrojecimiento e hinchazón

**En contacto con la piel.-** Una sola exposición corta (menos de 24 horas) puede irritar. El contacto repetido prolongado puede irritar moderadamente.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** Consultar de inmediato con el medico.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco. Obtenga atención médica.

**Contacto con Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos y obtenga atención médica.

**Contacto la Piel:** Retirar de la piel y enjuague con agua durante 15 minutos. Busque atención médica si la irritación se desarrolla o persisten efectos nocivos

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Utilice polvo químico seco, espuma o agua pulverizada. En incendios pequeños utilice dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco o agua pulverizada.

**ALMACENAMIENTO**

Mantenga el envase cerrado y almacenarlos lejos del agua y la humedad, mantener alejado de los materiales oxidantes..  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 04/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1720A

**Nombre:** Abro Silicona Negra

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Limpie o raspe hacia arriba y contenga para sus disposición. Limpie el área como sea apropiado, ya que algunos materiales de silicona, aún en pequeñas cantidades, puede representar un riesgo de resbalar. La limpieza final puede requerir el uso de vapor, solventes o detergentes.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información no disponible.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849