



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1808A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Snoop	Nombre: Swagelok	Salud -	2
Forma de uso: Se vierte el líquido en forma de spray.	Telef. emergencia: (800) 424-9300 USA	Inflamabilidad	0
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

No es inflamable, pero puede arder a temperaturas elevadas; los ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes, materiales reactivos al agua.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

- Respiratoria:** Trabajar en áreas ventiladas, si se acumula los gases usar respirador con cartucho para orgánicos (color negro).
- Visual:** Lentes de seguridad
- Manos:** Guantes de PVC.
- Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero
- Trajes:** Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

- Por Ingestión.-** La ingestión puede causar efectos adversos.
- Por Inhalación.-** La exposición prolongada puede causar irritación.
- En contacto con los ojos.-** Puede causar una ligera irritación en los ojos.
- En contacto con la piel.-** La exposición prolongada puede causar irritación de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

- Por Ingestión:** Enjuagar la boca. No induzca el vomito. Obtener atención médica
- Por Inhalación:** Cuando se presentan los síntomas; entra en el aire libre y ventilar el área afectada. Obtener atención médica si persiste la dificultad respiratoria
- Contacto con Ojos:** Aclarar cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando. Obtener atención médica
- Contacto la Piel:** Quitar la ropa contaminada. Mojar la zona afectada con agua durante al menos 15 minutos. Obtener atención médica si la irritación aumenta o persiste

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua en forma de aerosol, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, alejado de la luz solar directa, a temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 14/08/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

 GOLD FIELDS	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO	U.E.A. CAROLINA I
		Código: SSYMA-P18.01-F02
		Versión: 02
		Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1808A
Nombre:	Snoop

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Impedir la entrada en el alcantarillado y aguas públicas.
 Contenga cualquier derrame con diques o absorbentes para prevenir la migración y la entrada en alcantarillas o cursos de agua.
 Limpiar los derrames inmediatamente y eliminar los residuos de forma segura. Transfiera el material derramado a un recipiente adecuado para su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad
 Ecología - en general : No clasificado.
 1H-benzotriazol (95-14-7): CL50 peces 1 39 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss). EC50 Daphnia 1 141,6 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: pulga de agua).
 Persistencia y degradabilidad: No establecido.
 Potencial bioacumulativo No establecido.
 Movilidad en el suelo: No hay información adicional disponible.
 Resultados de la valoración PBT y mPmB: No hay información adicional disponible.
 Otros efectos adversos: Evitar su liberación al medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS