

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 499	A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Sika Boom		Nombre: Sika Perú S.A.	Salud - 2	
		Telef. emergencia:	Inflamabilidad 4	
			Peligro Fisico 0	
Forma de uso:	teenos (se piica con a	Crosol).	EPP G	
PELIGRO FISICO:	EPP (Equipo de Pro	otección Personal) :		
Estable; evitar la exposición a altas temperaturas.	Respiratoria: Res	spirador de media cara con cartuchos color negro.		
	Visual: Usa	ar Goggles.		
	Manos: Gua	antes de nitrilo		
	Pies: Zap	patos de seguridad con punta de acero		
	Trajes: Non	rmal		
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):				
Por Ingestión Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la salud.				
Por Inhalación Irritante				
En contacto con los ojos Irritante				
En contacto con la piel Puede causar irritación				
PRIMEROS AUXILIOS:				
Por Ingestión: NO inducir al vómito, consultar de inmediato con el medico.				
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, luego consultar de inmediato con el medico.				
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 min., Luego consultar con el medico.				
Contacto la Piel: Lavar el area afectada con abundante agua y jabon. Retirar la ropa impregnada.				
Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.				
EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO				
Usar espuma, polvo químico seco o agua pulverizada. No usar agua en forma de chorro.		Mantener en lugar seco, fresco y bien ventilado; los envases deben estar hermeticame EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.	ente cerrados y guardados.	
Revisión / Fecha: Rev-2 / 17/05/18 Por: Jorge Carpio Valencia		ncia Firma Jefe / Supervisor:		

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 499A
Nombre:	Sika Boom

ROJO

#### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Procurar ventilación suficiente.

En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes.

Recoger con medios mecánicos.

## CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

#### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

El producto es contaminante del agua.

No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.

No se conocen efectos negativos sobre el medio ambiente una vez curado el producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

### MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS