

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP	- 716A		Datos del Fabricante:	HMIS		
J	HI 7021 - 240 mV ORP	Test Solution (Solución	Nombre:	Hanna Instruments	Salud - 0		
Nombre:	para electrodos d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Telef. emergencia:	.+1 7035273887 España	Inflamabilidad 1		
	Se vierte a solución, se u	usa como buffer	<u> </u>		Peligro Fisico 0		
Forma de uso:					EPP A		
PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de Protecció		otección Personal) :					
Evitar fuerte calentamiento. pH 6.8		Respiratoria:	no requiere Respiratoria:				
		Visual: Len	tes de seguridad				
		Manos: no i	equiere				
		Pies: Zap	atos de seguridad con punta de a	acero			
		Trajes: Non	rmal				
EFECTOS A LA	SALUD (TOXICIDAD):						
Por Ingestión	Por Ingestión No se espera que sea peligroso.						
Por Inhalación	No se espera que sea peligro	so.					
En contacto con los ojos No se espera que sea peligroso.							
En contacto con la	n piel No se espera que s	sea peligroso.					
PRIMEROS AUX	ILIOS:						
Por Ingestión: Enjuague la boca si esta consciente, dar de beber abundante agua; consultar con el medico.							
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco y consultar de inmediato con el medico.							
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consulte con el medico si tiene alguna molestia.							
Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon unos 15 minutos. Luego consulte con el medico. Retirar y lavar la ropa impregnada.							
Duchas de emerge	encia: No	Lavaojos: Enj	uáguese en una fuente de agua j	potable, por lo menos unos 15 minutos.			
EN CASO DE INC	EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO						
Usar agua en forma neblina o espuma.	a de rocio, dióxido de carbono, p	polvo químico seco, agua en form	Mantener el envase b EPP Almacén: EPP E	ien cerrado, en un ambiente fresco lejos de fuentes de calor. Básico.			
Revisión / Fecha	: Rev-2 / 04/01/19	Por: Jorge Carpio Valer	Firma Jefe / Supervis	or:			



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 716A	
Nombre:	HI 7021 ORP Solution	

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas.

Deténgalo con tierra o material inerte. Recoja la mayor parte del material y elimine el residuo con chorros de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad: Información no disponible.

Persitencia y degradabilidad: Información no disponible. Potencial de bioacumulación: Información no disponible.

Movilidad en el suelo: Información no disponible.

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Sobre la base de datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentake superior al 0.1 %.

Otros efectos adversos: Información no disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.