



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 141C	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Alcohol Isopropilico 99%	Nombre:	Daryza S.A.C	Salud	- 1
Forma de uso:	Aplicación directa en spray, para limpieza de superficies.	Telef. emergencia:	Centro Toxicológico: 0800-1-3040 Perú	Inflamabilidad	3
				Peligro Físico	0
				EPP	B

PELIGRO FISICO:

Mantener alejado de productos ácidos, fuentes de calor, fuego, chispas y evitar el contacto con metales.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: En ambiente ventilado no requiere. De lo contrario utilizar cartuchos para vapores orgánicos (color negro).

Visual: Lentes de seguridad.

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Podría causar desordenes digestivos, irritación de boca y garganta.

Por Inhalación.- Podría causar irritación del sistema respiratorio.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación y daño en la cornea.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación menor, con picazón y posible enrojecimiento ligero. Provoca resequedad.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito. Solicitar atención médica.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Solicitar atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmeditamente con abundante agua, por al menos 15 minutos. Solicitar atención médica.

Contacto la Piel: Lavar inmeditamente con abundante agua. Solicitar atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Neblina de agua en forma de rocío, espuma resistente al alcohol, CO2. No usar chorro de agua directo.

ALMACENAMIENTO

Almacenar protegido de los rayos solares en un área seca, fresca y ventilada, lejos de oxidantes, fuentes de calor.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 30/May/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 141C
Nombre:	Alcohol Isopropilico 99%

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Apague toda fuente de fuego dentro del área de peligro. Detenga el derrame, si puede hacerlo sin riesgo. Use equipo y ropa de protección apropiada durante la limpieza. Recoger con materiales absorbentes o en su defecto arena o tierra secas y depositar en contenedores para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con abundante agua. Se recomienda el empleo de arena como material de contención (barrera) y medida de protección para evitar el producto en plantas y animales.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: El hipoclorito es tóxico para organismos acuáticos y afecta el crecimiento de plantas.
Persistencia y Degradabilidad: No disponible
Potencial de Bioacumulación: No determinado
Movilidad en el suelo: No determinado
Otros efectos adversos: No descritos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849